



Basic Clean Foam Cleaner

enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

1 Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- Produktbeteckning
- Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner
- UFI: WFTE-C8N3-7J88-JJ1G
- Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från -
- Produktkategori PC35 Tvätt- och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
- Ämnets/blandningens användning Glasrengöringsmedel
- Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet • Tillverkare/Leverantör:
Basic Clean
Hovedkontor: Aalborgvej 32 | 9575 Terndrup | Danmark
T: +45 7022 2123
E: ricco@basicclean.dk
W: www.basicclean.dk

- Nödtelefonnummer: Under normal kontorstid: Tel: +45 7022 2123

2 Identifiering av faror

- Klassificering av ämnet eller blandningen



flamma

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

- Etikettelement
- GHS-märkningselement

Produkten är klassificerad och märkt enligt det globalt harmoniserade systemet (GHS).

- Faropiktogram



GHS02

- Signalord Fara
- Faroangivelser

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

- Skyddsangivelser Om läkarvård

P101 behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

P210 Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spraya inte mot öppen låga eller annan antändningskälla.

P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning.

P403 Förvara på en välventilerad plats.

P410+P412 Skyddas mot solljus. Utsätts inte för temperaturer över 50 °C/122 °F.

- Ytterligare information:

Uppbyggd av explosiva blandningar möjlig utan tillräcklig ventilation.

- Andra faror •

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen •

PBT: Ej tillämbart. •

vPvB: Ej tillämbart.

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning på sidan 1)

3 Sammansättning/information om ingredienser

- Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning av aktiv substans med drivmedel

• Farliga komponenter:

CAS-nummer: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 01-2119474691-32 CAS: 67-63-0	butan (innehållande < 0,1 % butadien (203-450-8), anmärkning K) Flammande gas 1A, H220; Pressgas (komp.), H280 Reg.nr.:	2,5–<10 %
propan-2-ol EINECS: 200-661-7 Flammande vätska 2, H225; Ögonirritation 2, H319; STOT SE 3, H336 Reg.nr.: 01-2119457558-25 CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Flammande gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.),		2,5–<10 %
H280 Reg.nr.: 01-2119486944-21 CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol EINECS: 203-539-1 Bestående av: 1589-47-5 2- metoxipropanol (>0,1–<0,3 %)	propan	2,5–<10 %
		1–<2,5 %
Reg.nr.: 01-2119457435-35 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 isobutan		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Reg.nr.: 01-2119485395-27 CAS:	(innehåller < 0,1 % butadien (203-450-8), anmärkning K) Brandfarlig gas 1A, H220; Tryckfarlig gas (komp.), H280	0,1–<1 %
1336-21-6 EINECS: 215-647-6 01-2119488876-14 Akvatisk kronisk 3, H412 Specifik	ammoniak 24,5 % Hudfrätande 1B, H314; Ögonskada 1, H318; Akut akvatisk 1, H400; Reg.nr.: koncentrationsgräns: STOT SE 3; H335: C y 5 %	y0,25–<1 %

• Ingredienser enligt tvättmedelsriktlinje 648/2004/EG alifatiska kolväten

nonjoniska tensider,	y5 - <15%
parfym	<5%

• Ytterligare information:

Aerosoler och behållare försedda med en fast finfördelare som innehåller ämnen eller blandningar som klassificeras som farliga vid aspiration ska inte märkas för den faran.
Texten till de faroangivelser som nämns här finns i kapitel 16.

4 Första hjälpen-åtgärder

- Vid inandning: Tillförsel av frisk luft; kontakta läkare vid besvär.
- Efter hudkontakt: Produkten irriterar vanligtvis inte huden.
- Vid kontakt med ögonen: Skölj med öppna ögon i flera minuter under rinnande vatten.
- Vid förtäring: Framkalla inte kräkning; kontakta omedelbart läkare.
- Information för läkaren: • De

viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

- Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
- Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel:
Vattendimma
Brandsläckningspulver
Koldioxid
Alkoholbeständigt skum

- Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

(Fortsättning på sidan 3)

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

• Skyddsutrustning: Använd andningsskydd.

(Fortsättning på sidan 2)

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta.
- Miljöskyddsåtgärder: Produkten får inte komma i avlopp eller vattendrag. Informera berörda myndigheter vid läckage i vattendrag eller avloppssystem. Får ej komma in i avlopp/ytvatten eller grundvatten.
- Metoder och material för inneslutning och rengöring: Säkerställ tillräcklig ventilation. Spola inte med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel · Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

7 Hantering och förvaring

- Hantering: Försiktighetsmått för säker hantering Säkerställ god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- Information om brand- och explosionsskydd: Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Håll antändningskällor borta - Rökning förbjuden. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och utsätts inte för temperaturer över 50 °C, t.ex. elektriska lampor. Får ej punkteras eller brännas, inte ens efter användning.
- Lagring: · Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvara svalt. Följ myndigheternas föreskrifter för förvaring av förpackningar med tryckbehållare.
- Information om lagring i ett gemensamt lager: Följ myndigheternas föreskrifter för lagring av förpackningar med tryckbehållare.
- Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Skydda mot värme och direkt solljus.
- Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

8 Exponeringskontroll/personligt skydd

- Ytterligare information om utformning av tekniska anläggningar: Inga ytterligare uppgifter; se avsnitt 7.

- Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:

106-97-8 butan (innehåller < 0,1 % butadien (203-450-8), anmärkning K)

OEL Korttidsvärde: 1810 mg/m³, 750 ppm
Långtidsvärde: 1450 mg/m³, 600 ppm
Cancerframkallande (om mer än 0,1 % buta-1,3-dien)

67-63-0 propan-2-ol

OEL Korttidsvärde: 1250 mg/m³, 500 ppm
Långtidsvärde: 999 mg/m³, 400 ppm

74-98-6 propan

OEL Långtidsvärde: 1800 mg/m³, 1000 ppm
Ytterligare infylld tbv kund för Hfdst3 SDS

(Fortsättning på sidan 4)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 3)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol	
OEL Korttidsvärde: 560 mg/m³, 150 ppm	
Långtidsvärde: 375 mg/m³, 100 ppm	
Sk	
75-28-5 isobutan (innehåller < 0,1 % butadien (203-450-8), anmärkning K)	
OEL Långtidsvärde: 2400 mg/m³, 1000 ppm	
Extra infylld obv kund för Hfdst 3 SDS	

· Gällande föreskrifter WEL: EH40/2020

· DNEL-värden	
67-63-0 propan-2-ol	
Oral	DNEL Långsiktig-systemisk 26 mg/kg kroppsvikt/dag (Konsument)
Dermal	DNEL Långsiktig-systemisk 319 mg/kg kroppsvikt/dag (Konsument) 888 mg/kg kroppsvikt/dag (Arbetare)
Inhalativ	DNEL Långsiktig-systemisk 89 mg/m3 (Konsument) 500 mg/m3 (Arbetare)
107-98-2 1-metoxi-2-propanol Oral	
DNEL Långvarig-systemisk	3,3 mg/kg kroppsvikt/dag (Konsument)
Dermal DNEL Långsiktig-systemisk	18,1 mg/kg kroppsvikt/dag (Konsument) 50,6 mg/kg kroppsvikt/dag (Arbetare)
Inhalativ DNEL Akut-lokal	553,5 mg/m3 (Arbetare)
	DNEL Långsiktig-systemisk 43,9 mg/m3 (Konsument) 369 mg/m3 (Arbetare)

· PNEC-värden	
107-98-2 1-metoxi-2-propanol	
PNEC Sötvatten	10 mg/l (Odefinierad)
PNEC Sötvattensediment	41,6 mg/l (torrvikt) (Odefinierad)
PNEC Jord	2,47 mg/kg (Undefined)

· Ytterligare information: De listor som gällde vid framställningen har använts som utgångspunkt.

· Personlig skyddsutrustning: · Allmänna

skydds- och hygienåtgärder: Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

Allmän ventilation ·

Andningsskydd: Använd

lämplig andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Filter ABEK/P2 ·

Handskydd:

Lösningsmedelsbeständiga

handskar Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, diffusionshastigheter och nedbrytning · Handskmaterial

Valet av lämpliga

handskar beror inte bara på materialet utan även på ytterligare kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare.

Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen kan handskmaterialets beständighet inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före applicering.

Nitrilgummi, NBR

Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,5 mm ·

Handskmaterialets penetrationstid Den

exakta penetrationstiden måste fastställas av tillverkaren av skyddshandskarna och följas.

(Fortsättning på sidan 5)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 4)

- Ögonskydd:
Skyddsglasögon



Tätt förseglade skyddsglasögon

- Kroppsskydd:
Heltäckande antistatiska, kemikalie- och oljebeständiga kläder och skyddsskor rekommenderas.
(EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).
- Begränsning och övervakning av exponering i miljön
Använd en lämplig behållare för att undvika miljöföroreningar.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmän information
- Färg: · Färglös
- Lukt: · Alkoholliknande
- Luktröskel: · pH- Inte bestämd.
- värde: · Blandningen är opolär/aprotisk.
- Smältpunkt/frys punkt: · Initial Obestämd.
- kokpunkt och kokpunktsintervall: -44,5 °C
- Flampunkt: · -97 °C
- Brandfarlighet (fast, gasformig): Ej tillämpligt.
- Antändningstemperatur · 365 °C
- Antändningstemperatur: · Produkten är inte självantändande.
- Explosiva egenskaper: · Inte bestämd.
- Explosionsgränser:
- Lägre: 1,5 volymprocent
- Övre: 13,7 volymprocent
- Ångtryck vid 20 °C: · Densitet 23 hPa
- vid 20 °C: · Relativ 0,946 g/cm³
- densitet · Ångdensitet Inte bestämd.
- Inte bestämd.
- Avdunstningshastighet Ej tillämpligt.
- Löslighet i / Blandbarhet med
- vatten: · Fullständigt blandbar.
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej fastställt.
- Viskositet:
- Dynamisk: Inte fastställt
- Kinematisk: Inte bestämd.
- Organiska lösningsmedel: 16,0 %
- Vatten: 83,0 %
- Fastämnesinnehåll: 0,0 %

10 Stabilitet och reaktivitet

- Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Termisk nedbrytning / förhållanden som bör undvikas: Ingen nedbrytning vid användning enligt specifikationerna.
- Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

(Fortsättning på sidan 6)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 5)

11 Toxikologisk information

· Information om toxikologiska effekter ·

Akut toxicitet Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

· LD/LC50-värden relevanta för klassificering:

67-63-0 propan-2-ol

Oral	LD50	5840 mg/kg (Råtta) (Akut oral toxicitet)
Dermal	LD50	13900 mg/kg (Kanin) (Akut dermal toxicitet)
Inhalativ	LC50 (4h) >25 mg/l (Råtta)	
	LC50	>25 mg/L (Råtta) (Akut inhalationstoxicitet)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Oral	LD50	4016 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	>2000 mg/kg (Råtta)
Inhalativ	LC50 (4h) 28,8 mg/l (Råtta)	
	LC50 (6h) 27596 mg/m3 (Råtta)	

- Frätande/irriterande på huden. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Luftvägs- eller hudsensibilisering. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Mutagenicitet i könsceller. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Cancerframkallande egenskaper Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- STOT – enstaka exponering. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- STOT-upprepad exponering. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Fara vid aspiration. Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

12 Ekologisk information

· Toxicitet ·

Akvatisk toxicitet:

67-63-0 propan-2-ol EC50

>100 mg/l (Bakterier)	
LOEC (8 dagar) 1000 mg/l (alger)	
LC50 (96h) 9640 mg/l (Pimephales promelas)	
LC50 (24h) 9714 mg/l (Daphnia magna)	107-98-2 1-

metoxi-2-propanol LC50 (96h)

(statisk) 6812 mg/l (Leuciscus idus) >1000 mg/l	
	(Oncorhynchus mykiss) (Fisk, akut toxicitetstest) 20800 mg/l
	(Pimephales promelas)
EC50 (48 timmar) 23300 mg/l (Daphnia magna)	
LC50 (48h) (statisk) 21100–25900 mg/l (Daphnia magna)	

· Persistens och nedbrytbarhet Inte lätt biologiskt nedbrytbar ·

Beteende i miljösystem: ·

Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

· Ytterligare ekologisk information: ·

Allmänna anmärkningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Tysk föreskrift) (Självbedömning): liten risk för vattenförorening. Låt inte utspädd produkt eller större mängder komma i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömning ·

PBT: Ej tillämpligt. · vPvB:

Ej tillämpligt.

(Fortsättning på sidan 7)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 6)

· Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

13 Avfallshantering

- Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation
- Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Produkten får inte komma i avloppet.
- Ej rengjord förpackning:
- Rekommendation: Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter.
- Rekommenderade rengöringsmedel: Vatten, vid behov tillsammans med rengöringsmedel.

14 Transportinformation

· FN-nummer	FN1950
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· FN:s officiella transportnamn	UN1950 AEROSOLER
· ADR, ADN	AEROSOLER
· IMDG	AEROSOLER, brandfarliga
· IATA	
· Transportfaroklass(er)	
· ADR	
	
· Klass	2 5F-gaser.
· Etikett	2.1
· ADN	
· ADN/R-klass:	2 5F
· IMDG, IATA	
	
· Klass	2.1 Gaser.
· Etikett	2.1
· Förpackningsgrupp	Ogiltig
· ADR, IMDG, IATA	
· Miljöfaror:	Ej tillämpligt.
· Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren	Varning: Gaser.
· Faroidentifieringsnummer (Kemler-kod):	-
· EMS-nummer:	FD,SU
· Segregationsgrupper	(SGG18) Alkalier
· Förvaringskod	SW1 Skyddad mot värmekällor.
	SW22 För aerosoler med en maximal kapacitet på 1 liter: Kategori A. För aerosoler med en kapacitet över 1 liter: Kategori B. För AEROSOLAVFALL: Kategori C, Fritt från bostäder.
· Segregeringskod	SG69 För aerosoler med en maximal kapacitet på 1 liter:
	Segregering som för klass 9. Förvaras "separerat från" klass

(Fortsättning på sidan 8)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31. (2020/878)

Utskriftsdatum: 11.06.2024

Revision: 2024-06-11

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 7)

.		1 förutom avdelning 1.4. För aerosoler med en kapacitet över 1 liter: Segregering vad gäller lämplig klassindelning 2. För AEROSOLAVFALL: Segregering vad gäller lämplig klassindelning 2.
• Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden Ej tillämplig.		
• Transport/Ytterligare information:		
• ADR		1L
• Begränsade mängder (LQ)		Kod: E0
• Undantagna mängder (EQ)		Ej tillåten som undantagen mängd
• Transportkategori		2
• Tunnelbegränsningskod		D
• IMDG		
• Begränsade mängder (LQ)		1L
• Undantagna mängder (EQ)		Kod: E0
		Ej tillåten som undantagen mängd
• FN:s "modellförrättning":		UN 1950 AEROSOLER, 2.1

15 Reglerande information

- Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen
- Giftlagen

- Reglerade sprängämnesprekursorer

Ingen av ingredienserna är listade.

- Reglerade gifter

Ingen av ingredienserna är listade.

- Rapporteringspliktiga sprängämnesprekursorer

Ingen av ingredienserna är listade.

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga av ingredienserna är listade.
- Seveso kategori P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER
- Tröskelvärde (ton) för tillämpning av lägre nivåkrav 150 ton
- Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav på övre nivå 500 t

- Nationella föreskrifter:

- Bärgningsföreskrifter:

Klassandel i %
Vatten 75-<100
NK 10-<25

- VOC-CH 16,02 %
- VOC-EU 151,6 g/l
- Dansk MAL-kod 3-1

- Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

(Fortsättning på sidan 9)

Handelsnamn: Basic Clean Foam Cleaner

(Fortsättning från sidan 8)

16 Övrig information

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap. Detta utgör dock inte en garanti för specifika produkttegenskaper och upprättar inte ett juridiskt giltigt avtalsförhållande.

- Relevanta fraser H220
Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H280 Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på resultaten av de testade blandningarna. Hälsorisker, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningar baserad på blandningens beståndsdelar (summeformel).

• Kontakt: •

Förkortningar och akronymer: ADR:
Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: Internationell sjöfartskod för farligt gods IATA:
Internationella flygtransportorganisationen EINECS:
Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen ELINCS:
Europeisk lista över anmälda kemiska ämnen CAS: Chemical
Abstracts Service (avdelning av American Chemical Society)
MAL-kod: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Föreskrift för märkning av inandningsrisker, Danmark)
DNEL: Härledd nolleffektnivå (REACH i Storbritannien)
PNEC: Förutspådd nolleffektkoncentration (REACH i Storbritannien)
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent
LD50: Dödlig dos, 50 procent
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande
ATE: Uppskattningsvärden för akut
toxicitet Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser – Kategori
1A Aerosol 1: Aerosoler – Kategori
1 Tryckgas (Comp.): Gaser under tryck – Komprimerad gas Flam.
Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2 Flam. Liq.
3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3 Frätande på
 huden 1B: Frätande/irriterande på huden – Kategori 1B
Ögonskada 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 1
Ögonirrit. 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3 Aquatic
Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara för vattenmiljön – Kategori 1 Aquatic Chronic 3: Farligt
för vattenmiljön - fara för långsiktig vattenmiljö – Kategori 3 • * Data jämfört med föregående version har
ändrats. *